新闻稿

冷却、快速，COMBICLICK—现已推出尝鲜装

Marienheide,
01.03.2022

作者
Florian Pottrick

字符数
1,350 (包括空格)

如今的越来越多的消费者想要更小包装规格的多功能套件，套件中的组件可以互相兼容协作。现在，PFERD顺应潮流，针对畅销的COMBICLICK系统推出了更小的包装规格。

图片1

COMBICLICK纤维磨碟不仅适合粗加工…

[pferd_awf-cc-fs-115-22-victo-grain-36.jpg]

“这就像PFERD的COMBICLICK系统的所有优点被浓缩成一道餐前点心一样。”PFERD工具的大客户经理Tim Sauermann这么形容道。尽管Sauermann的评论可能是开玩笑的，但他对公司能提供的产品非常认真：”到目前为止，尽管我们只在工业领域的表面处理和切削工艺提供解决方案，并供应工业标准的规格包装。但是，我们已经意识这些来自终端用户，如工匠和DIY爱好者对于小包装规格不断增长的需求

正如Sauermann所解释的那样，PFERD套件传统上被设计为包括多种不同的工具，而不是若干个相同的工具，这能使得单个套件有更广泛的应用场景。“从一开始，COMBICLICK就一直提供包括 CC-Set，它涵盖了各种应用场景，从粗加工到镜面抛光。” Sauermann说道。他还明确该套件未来仍将持续提供。”我们现在增加了三组新套件，分别为通用型，高级型和抛光型。”他解释道。

通用型套件含有粒度为 36、60、80 和 120 的氧化铝纤维磨碟，适用于涉及各种不同材料的通用型应用。凭借粒度为36、60、80和120的CO-COOL系列的陶瓷氧化物磨料，高级型套件为不锈钢（INOX）、硬质有色金属和耐高温（导热性能差）材料提供了可靠的解决方案。同时，抛光型套件中的工具专为精加工而设计，包括COMBICLICK非织物和毛毡磨碟。每组套件还配有COMBICLICK 背盘可适用与常规和速度可调的M14主轴角磨机。Sauermann补充

说，这三组套件目前支持125mm直径。

“我们根据这些工具最常见的应用将套件分为不同主题并将它们设计成尝鲜装。然后，客户可以分别购买所有的组件，也可以选择传统的工业规格或选择适合较少需求的小包装规格。这些套件包含两到十个项目，取决于具体的套件。这是我们对那些在线寻找解决方案的最终用户以及他们日益渐增的小规格包装需求的回应。

COMBICLICK系统

速装与冷却系统适用于纤维、非织物和毛毡磨碟。它由专门研发的背盘和在工具背面坚固的安装系统组成，可有效防止突出的夹紧部件造成划痕和接触腐蚀。这个背盘使得 COMBICLICK工具可应用于角磨机。

冷却槽的独特几何形状确保了高通风量，从而大大降低了磨料和工件上的热负荷。

与传统工具相比，速装系统、坚固的背盘、安全的锁紧功能和集成的冷却系统共同使工件温度降低 30%，去除率提高 25%，工具使用寿命延长 30%，磨料利用率更高。

作为一个整体，这些工具易于操作，操作方便，更换速度更快，从而降低了工艺成本。

关于PFERD

August Rüggeberg GmbH & Co. KG –PFERD工具（www.pferd.com）是全球领先的表面加工和金属材料切割工具制造商之一。这家总部位于德国马林海德的家族企业有着超过200年专业工具的生产经验，目前全球范围内有8个生产基地，可提供超过8500种标准工具。通过全球的25家子公司，1950名员工，公司可以便捷的触及各地客户，从而提供优秀的咨询和交货服务。

新闻联络人

August Rüggeberg GmbH & Co. KG
PFERD Tools

Florian Pottrick
公共关系
Hauptstr. 13
51709 Marienheide, Germany

Tel.: +49-(0)-2264-9353
Fax: +49-(0)-2264-9660
E-mail: florian.pottrick@pferd.com
www.pferd.com

免费打印., image(s) © August Rüggeberg GmbH & Co. KG

Images:



图片2
…而且适合精磨和抛光。

[pferd_awf-cc-pner-w-115-sic-f.jpg]